



PRISLISTA

Kundpriser inkl moms
Giltig från mars 2019



Pro-AV, HiFi och Smartare Hem

K3 Integrerad förstärkare

17 495 SEK



Med sin eleganta design i kombination med aptX Bluetooth-ingång som standard är K3 idealisk för dagens moderna audiofil! Laddad med effekt i överflöd och med superb ljudkvalitet och detaljrikedom, erbjuder K3 Integrerade förstärkare fantastiskt värde för pengarna!
Streama musik trådlöst med hög kvalitet (aptX coding), anslut skivspelare via phono-ingången eller annan spelare via någon av de fem linjeingångarna.

HIGHLIGHTS

- Moving Magnet phono-ingång
- Fem extra Line-ingångar för ytterligare ljudkällor
- Omkopplingsbar bypass-ingång (för t.ex. biosystem)
- Fjärrkontroll medföljer
- Elegant, ny chassis-design med förbättrad ventilation
- Symmetrisk förstärkarlayout
- Relän för signalutgångar med hög kvalitet
- Förbättrat nätaggregat och direktmatad (nätspänning) förstärkardel

Specifikation	
Ingångar	Linjeingångar (x 5), Phono-ingång (MM endast) Bluetooth, Bypass
Bluetooth	aptX® Technology
Ingångsimpedans	47kΩ
Känslighet Line-ingång	440mV @ 140W / 8Ω
Utgångar	Högtalare (L & R) För-förstärkare Hörlurar
Kanalseparation	100dB @ 1kHz 80dB @ 20kHz
Uteffekt	> 140W (8Ω) > 220W (4Ω)
Nätaggregat	550VA Toroidal Transformer, 5 Regulated Supply Rails
Frekvensomfång	<3Hz - >100kHz (-3dB)
Gain	37.5dB (75x)
Harmonisk Distortion	<0.005% (1kHz - 14W @ 8Ω)
Effektförbrukning	Standby: <25W, Full Effekt 2-CH: 8Ω = <330W, 4Ω = <550W
Signal-to-Noise Ratio	>90dB (Line Input)

K3 Effektförstärkare

14 995 SEK



K3 Effektförstärkare möjliggör en uppgradering till ett förfinat hifi-system. Med klarhet, detalj och kraft i överflöd passar det de flesta ljudsystem, samtidigt som det är en naturlig partner till K3 Integrerade förstärkare för att ge mer höjd, grepp och kontroll.

K3 Effektförstärkare har designmässigt samma specifikation som K3 Integrerade förstärkare vilket gör den särskilt lämpad för bi- eller tri-amping för att ge ökad kraft och detalj. Den kan även användas som slutsteg tillsammans med ett försteg.

HIGHLIGHTS

- Symmetrisk förstärkarlayout
- Optimerat nätaggregat, bättre frikoppling och effektregulering i alla delar
- Förbättrad jordning och skyddskretsar
- Optimerad routing och förkortat utgångskablage för högtalarna
- Förbättrad brusdämpning
- 0,5 W standby med auto detect och en 30 minuters timer

Specifikation	
Ingångar	Stereo RCA/ Stereo XLR balanserat
Utgångar	Stereo loop RCA / Stereo loop XLR balanserat
Ingångsimpedans	23 kΩ
Känslighet ingångar	(115W) - 900 mV
Högtalarutgångar	L & R (x1)
Uteffekt	> 140W (8Ω) / > 220W (4Ω)
Nätaggregat	500 VA Ultra Low Noise Toroidal Transformator
Dämpfaktor	>110 (8Ω)
Frekvensomfång	(-3dB), <3Hz - >100kHz
Gain	31.6 dB
Harmonisk Distortion	<0.003% 1kHz - 8Ω
Signal-to-Noise	130dB (ref. 33.5V)
Effektkälla	220V - 240V 50Hz / 60Hz
Effektförbrukning	Uppvärmningsläge <25W / Full Effekt <800W
Dimensioner	432 x 380 x 105mm (inkl. fötter)



K3 CD-spelare

17 495 SEK

Med sin unika och stilrena K3-karaktär erbjuder K3 CD-spelare ett fullskaligt, detaljerat men samtidigt mjukare "analogt" ljud. CD-spelaren har en extra optisk och analog (RCA) ingång för extra flexibilitet.

HIGHLIGHTS

- PCM1798 24bit / 192kHz DAC av hög kvalitet
- Specialanpassad Master Clock Crystal med hög precision
- 110 Ohm balanserade, guldpläderade XLR digitala utgångar
- 75 Ohm RCA guldpläderade digitala utgångar
- Optisk Toslink digital utgång
- Guldpläderade RCA analoga utgångar
- Frontmatad CD-slot
- Display med full funktionalitet – tid per spår, återstående tid spår och disk
- Shuffle play.



Specifikation	
Operativsystem	CD Digital Audio System (CD, CD-R, CD-RW)
Frekvensomfång	20Hz - 20kHz (\pm 0.2dB)
Harmonic Distortion	< 0.002% @ 0dB, 1kHz < 0.006% @ -30dB, 1kHz < 0.004% @ 0dB, 20Hz < 0.008% @ 0dB, 20kHz
Intermodulation Distortion	< 0.0015% @ 0dB
S/N Ratio (IHF-A Wtd.)	< 96dB L&R
Wow & Flutter	Quartz Precision
Kanalseparation	100dB @ 1kHz 80dB @ 20kHz
Uteffekt	2.2V rms
Digitala utgångar	75 Ω Coaxial (RCA), 110 Ω Balanserad AES/EBU (XLR)
D/A Conversion	PCM1730E Advance Segment, Audio-Stereo DAC
Upplösning / Sampling	24 bits / 192 kHz
Oscillation	3rd Overtone Oscillation
Crystal	Super Precision, Custom Made
Jitter	< 150 psec
Idle Pattern	< -107dB L&R
Stop-Band Rejection	< -98 dB

PAKETFÖRSLAG: Mid-hifi för det mindre rummet

Fantastiskt system för det mindre rummet (< 25 kvm) med flexibla möjligheter att spela såväl CD-skivor, vinyl och streamat via Bluetooth.

Komponent	Beskrivning	Pris
Högtalare	Monitor Audio Studio Stativhögtalare med en konstruktion med highend-komponenter lånade från Monitor Audios flaggskeppsfamilj Platinum, men monterade i ett enklare kabinett. En fantastisk högtalare som spelar bort betydligt dyrare alternativ. Finns i svart, vit eller grå.	13 995 SEK
Stativ	Monitor Audio Stand Tillhörande stativ i svart eller vit.	5 995 SEK
Integrerad förstärkare	Roksan K3 integrerad förstärkare Integrerad förstärkare med bland annat phono-ingång, aptX® Bluetooth-ingång samt bypass-ingång för kombinerad bio/musik-setup.	17 495 SEK
CD-spelare	Roksan K3 CD-spelare Tillhörande CD-spelare i samma snygga formfaktor som förstärkaren. Tillhörande CD-spelare i samma snygga formfaktor som förstärkaren.	17 495 SEK
Kablage	Transparent RCA kabel Music Link, 0,5 m Transparent Music Wave högtalarkabel, 2,4 m	2 860 SEK 7 150 SEK
TOTALT		47 495 SEK





BLAK Integrerad förstärkare

39 995 SEK

BLAK Integrerade förstärkare har 150 watt förfinad kraft för en mjuk och friktionsfri men ändå aktoritär ljudupplevelse. BLAK har en inbyggd DAC av hög kvalitet för USB-anslutning av digitala ljudkällor, phono-ingång för skivspelare och aptX bluetooth för trådlös streaming.

HIGHLIGHTS

- Audifil-nivå på samtliga komponenter med extraordinär byggkvalitet
- Transformator-design för optimal effekt av högsta kvalitet
- Omkopplingsbar hörlursutgång
- Intern DAC-krets (USB Förstärkare endast) av hög kvalitet
- Extra stor, justerbar LED-display



Specifikation

Inputs	3 x RCA Line-ingångar 1 x par analoga XLR-ingångar 1 x USB type-B ingång 24/192 & DSD kompatibel (Endast med 'USB') MM phono-ingång aptX Bluetooth-ingång MM-ingång - gain, 76.75dB@1kHz, ingångsimpedans 47k ohm, 150pF Line & XLR-ingångar - ingångsimpedans 24k ohm XLR, 40k ohm RCA
Gain	@ 1kHz, 8ohm 36,75dB
THD	@ 1W, 8ohm, 5kHz < 0.02% @ 12W, 8ohm, 5kHz < 0.035%
Uteffekt	@ 1kHz, 8ohm > 150W @ 1kHz, 4ohm > 230W
Frekvensomfång	@ -3dB, 12W, 8ohm from < 20Hz to more than 80kHz
Kanalbalansering	@ 1kHz, 8ohm, 12W better than 0.3dB
Cross talk	@ 1kHz, 8ohm < -104dB
S/N	@ 1kHz, 8ohm, 1W > 76dB
Dimensioner	(H x W x D) 140 x 440 (inc. faceplate) x 309mm / 140 x 400 (chassis) x 309mm
Vikt	14kg
Effektförbrukning	480W (800W max)

BLAK CD-spelare

34 995 SEK

BLAK är höjdpunkten i Roksans hifi-program och CD-spelaren i serien är utvecklad med toppkomponenter och en sofistikerad design utan kompromisser.

HIGHLIGHTS

- 3 x digitala utgångar (XLR, Optisk & RCA)
- 2 x analoga utgångar (XLR, RCA)
- Audiofil-standard DAC för optimerad detaljrikedom
- Avancerad digital klocka för högsta prestanda
- Totalt isolerad disk-mekanism för att eliminera vibrationer
- Extra stor, justerbar LED-display



Specifikation

Ingångar	3 x digitala utgångar (optisk, coaxial, XLR) 2 x par analoga utgångar (RCA, XLR)
Peak uteffekt	2.5V
THD	@ 1kHz, 0dB less than 0.001%
Uteffekt	@ 1kHz, 8ohm > 150W @ 1kHz, 4ohm > 230W
Linearity	@ 1kHz > 89dB
Jitter	< 135ps
S/N ratio A viktad	> 108dB
Stop band rejection	> 100dB
Dimensioner	(H x W x D) 140 x 440 (inc. faceplate) x 309mm
Vikt	8kg



PAKETFÖRSLAG: Highend

Ett highend-system för hela livet! Paketet är med CD-spelare som ansluts balanserat och den integrerade förstärkaren har Bluetooth för streaming samt inbyggd DAC av hög kvalitet, för anslutning av digitala källor.

Komponent	Beskrivning	Pris
Högtalare	Monitor Audio Platinum II 200 Monitor Audios flaggskeppsserie Platinum lämnar mycket litet att önska. PL II 200 är den lite mindre golvhögtalaren i serien och ett perfekt val för musikälskaren!	89 995 SEK
Integrerad förstärkare	Roksan BLAK integrerad förstärkare BLAK är Roksans premium förstärkare och ger tillräcklig dynamik och kraft för PL II 200, en perfekt matchning!	39 995 SEK
CD-spelare	Roksan BLAK CD-spelare Tillhörande CD-spelare i samma snygga formfaktor som förstärkaren.	34 995 SEK
Kablage	Transparent RCA kabel Music Link Super, 1 m	11 440 SEK
	Transparent Music Wave Super högtalarkabel, 2,4 m	25 740 SEK
TOTALT		202 165 SEK



Caspian M2 Integrerad förstärkare

27 995 SEK



Caspian Integrerad förstärkare har vunnit otaliga awards och det har gjorts flera fem-stjärniga utvärderingar världen över. Utvecklad med utgångspunkt från vinylspelande är detta en definitiv "referensförstärkare" för den som gillar att spela LP-skivor. Med dubbla nätaggregat och en helt symmetrisk design lyfter den fram minsta detalj i musiken som spelas.

HIGHLIGHTS

- Ny men tidlös utformning och nytt chassi i rostfritt stål samt uppgraderade komponenter och kretsar
- Roksan fjärrkontroll medföljer
- Första ingången omkopplingsbar till balanserad XLR
- Oberoende nätaggregat för för-förstärkardelen
- Inlet filter av hög kvalitet
- Kylning med kylflänsar och assisterande fläkt
- Nya skyddskretsar för utgångarna med högströmsreläer samt skyddskretsar för kortslutning
- Kontroll vid falerande nätaggregat
- Motoriserad volymkontroll med LED-position
- -20dB mute-funktion
- Två för-förstärkarutgångar
- Diagnosisk kontroll vid start
- Guldpläterade ingångar RCA, XLR och högtalaranslutningar

Specifikation

Ingångar	5 Line & Tape RCA Guldpläterade CD Ingång omkopplingsbar till XLR balanserad guldpläterad
Ingångsimpedans	47 kΩ
Ingångskänslighet	Line 240mV (85W)
Utgångar	Guldpläterade RCA Tape & 2 x För-förstärkare
Utgångsspänning	240mV (Tape Out), 700mV (Pre Out)
Effektutgångar	Högtalare, L & R
Uteffekt	>85 Watts, 8Ω båda kanaler >125 Watts, 4Ω båda kanaler
Nätaggregat	350VA Ultra Low Noise Toroidal Transformer 60VA Ultra Low Noise Transformer (pre-amp)
Utström	60 Amps Peak to Peak
Frekvensomfång	-3dB, <1Hz - 90kHz
Gain	40.2dB Overall (Pre & Power) 9.5dB Preamplifier; 30.7dB Power Amplifier
Harmonisk Distortion	0.002% 1kHz, 0.015% 20kHz 10W - 8Ω 0.0025% 1kHz, 0.03% 20kHz 50W - 8Ω
Signal to Noise Ratio	Line 108dBa (ref. 500mV), 85dBa (ref. 1W, 8Ω)
Effektkälla	100V - 120V 50Hz / 60Hz; 220V - 240V 50Hz / 60Hz
Effektförbrukning	< 230 W



Caspian M2 Effektförstärkare

22 995 SEK

Caspian M2 Effektförstärkare är en kraftfull och förfinad förstärkare idealisk att matcha med Caspian M2 Integrerade förstärkare för bi-amp-koppling eller som en fristående effektförstärkare.



Specifikation	
Line-ingångar	Ingång 1 (Balancerad): 1 x par XLR Ingång 2: 1 x par RCA
Line-utgångar	Utgång 1: 1 x par RCA Utgång 2: 1 x par XLR 3 pin
Utspänning	700mV
Utgång	1 x par högtalarutgångar 4 mm L+R
Uteffekt	85 Watts, 8Ω båda kanaler 125 Watts, 4Ω båda kanaler
Nättaggregat	350VA Ultra Low Noise Toroidal Transformer
Utström	60 Amps Peak to Peak
Damping Factor	160 Amps measured at 8Ω
Frekvensomfång	-3dB, <3Hz. > 1000kHz
Gain	31.6dB straight or untrimmed, 0.316 untrimmed to fully trimmed
Harmonisk Distortion	0.005% 1kHz, into 8Ω
Signal to Noise Ratio	Line 108dBa (ref. 900mV)
Effektförbrukning	Full effekt 2 kanaler 8Ω < 330 W 4Ω <550W

Caspian M2 CD-spelare

27 995 SEK


Caspian M2 CD-spelare presenterar en luftig och detaljerad ljudbild med imponerande upplösning. CD-spelaren har blivit en legend bland audiofiler och en av de mest välkända CD-spelarna inom Brittisk hifi. Definitivt en av de bästa CD-spelarna på marknaden i sitt prisspann!



Specifikation	
Operativsystem	CD digital audio system (CD, CD-R, CD-RW)
Frekvensrespons	20Hz - 20kHz \pm 0.2dB
Harmonisk Distortion	< 0.0015% @ 0dB, 1kHz (Typically 0.0005%) < 0.005% @ -30dB, 1kHz < 0.01% @ 0dB, 20kHz
Intermodulation Distortion	< 0.001% @ 0dB (Typically 0.0005%)
S/N Ratio (IHF-A Wtd.)	105 dB
Wow & Flutter	Quartz precision
Kanalseparation	>100 dB @ 1kHz; >100 dB @ 20kHz
Analoga utgångar	L&R, RCA Guldpläderade, L&R Balanserade XLR Guldpläderade
Digitala utgångar	75 Ohm Coaxial, RCA Guldpläderade 110 Ohm Balanserade AES/EBU, XLR Guldpläderade Optisk, Toslink
D/A Conversion	PCM1798 Advace Segment, Audio-Stereo DAC
Resolution/Sampling	24 bits / 192 kHz
Oscillation	3rd Overtone Oscillation
Crystal	Super precision, custom made
Mechanical Isolation	Main chassis de-coupling feet, custom made Laser mechanism 2 stage de-coupling
Jitter	<130 psec (Typically <70 psec)
Idle Pattern	<-105 dB
Stop band Rejection	<-95 dB
Power Consumption	< 20 W



SKIVSPELARE



RADIUS 7 Skivspelare Med NIMA tonarm: 24 995 SEK



NIMA tonarm

En fantastisk kombination av ljud, stil och teknik gör Radius 7 till den ultimata vinyl-upplevelsen. Skivspelaren använder en avancerad motorkonstruktion med elektronisk hastighetsinställning med exceptionell precision.

HIGHLIGHTS

- Uppdaterad motorkonstruktion
- Super-exakt kristallbaserat hastighetskontroll
- Elektronisk växling mellan hastigheter (33 & 45 rpm)
- Ny "glaseffekt" finish
- Röd och blå LED belysning för hastighetsval
- Tonarm NIMA (7 995 SEK) ingår i priset. Radius 7 kan även köpas utan tonarm för 19 995 SEK

Modell	Spec
Main Bearing Housing	Precisionstillverkad massiv mässing
Main Bearing Ball	Härdat stål
Remskiva	Precisionstillverkad legering med aluminium
Tallrik	Precisionstillverkad acrylic
Motor	Specialutvecklad 24-polig synkron
Hastigheter	33 & 45 rpm
Effekt	90-240V 50-60 Hz
Rumble	<-75dB
Wow & Flutter	<0.04%
Dimensioner	400 x 350 x 150mm (WxDxH)

PAKETFÖRSLAG: Hifi för vinyl med mera



Systemet för vinyl-älskare! Caspian är Roksans äldsta design och har varit oförändrad i många år, endast uppdaterad med senaste val av elektronikkomponenter. Designen är gjord för vinyl och av många kännare betraktas Caspian som en av de bästa referens-designerna för uppspelning av vinylskivor. Gold 300 är Monitor Audios största premium golvhögtalare med en oerhörd kapacitet att fylla ett rum oavsett musikval. I förslaget har vi bi-ampat Gold 300 för att ytterligare förfina ljudet.

Komponent	Beskrivning	Pris
Högtalare	Monitor Audio Gold 300 5G En av Monitor Audios toppmodeller med C-CAM-drivers och banddiskant. En fantastisk golvhögtalare som finns i mörk valnötspanér, satin vit, högglans svart och högglans ebenholts.	59 995 SEK
Integrerad förstärkare	Roksan Caspian M2 integrerad förstärkare Kraftfull och väldigt "rund och analog" förstärkare, som spelar allt du vill spela fantastiskt bra, men är specifikt lämpad för vinyl.	27 995 SEK
Effekt-förstärkare	Roksan Caspian M2 effektförstärkare Vi lägger till en effektförstärkare som är en exakt kopia av den integrerade förstärkaren, men utan förförstärkarfunktionerna. Därmed bi-ampar vi Gold 300 och renodlar systemet ytterligare.	22 995 SEK
Vinylspelare	Roksan Radius 7 vinylspelare Komplett med NIMA tonarm, klar att börja spela på.	24 995 SEK
Phono-steg	Roksan Caspian M2 VSC speed control och phono-steg En enhet med speed control av referensstandard och en phono preamp i samma paket.	43 995 SEK
Kablage	Transparent RCA kabel Music Link Plus, 0,5 m Transparent Music Wave Plus högtalarkabel, 2,4 m	12 870 SEK 5 720 SEK
TOTALT		198 565 SEK





XERXES 20 PLUS Skivspelare

39 995 SEK



Xerxes lanserades första gången 1985 och blev snabbt en av de viktigaste skivspelarna på 80-talet. Avancerad ingenjörskonst och radikala lösningar löste många av bristerna med andra skivspelare och Xerxes erbjöd en mer njutbar och exakt musikåtergivning.

Xerxes 20 Plus är resultatet av över 20 års fortsatt ingenjörskonst för att förfinas ytterligare.

Tonarm NIMA (7 995 SEK) tillkommer, alternativt annat eget val av highend tonarm. Kontakta ICON eller din återförsäljare för mer info.

Specifikation	
Main Bearing Spindle	Hardened tool steel
Roundness & Concentricity	< 5 Microns
Length to Diameter ratio	11:1
Main Bearing Ball	Super precision Tungsten Carbide
Roundness	< 1 Micron
Diameter	2mm
Main Bearing Housing	Solid Phosphor Bronze
Clearance	2/1,0000"
Inre tallrik	2 Piece Solid Aluminium alloy Interference fitted non-resonant
Yttre tallrik	2 Piece Solid Aluminium alloy Interference fitted non-resonant
Struktur	3 Plinth Design
Isolation	3 Level De-coupling
Motor	Specialutvecklad 24-polig synkron
Remskiva	Solid Aluminium-legering
Roundness & Concentricity	< 1 Micron
Drive Belt	Precision ground Neoprene
Motorfäster	Unique synchronizing bearing
Motor Drive	External speed controller
Wow & Flutter	< 0.02%
Rumble	< -80dB
Dimensioner	450 x 370 x 115mm
Vikt	12 Kg

XPS 7 Speed Control

5 995 SEK

Roksans XPS 7 Speed Control är instegsmodellen för att säkerställa förbättrad hastighets- och rytmkontroll. XPS 7 ger en mycket konstant och precis kontroll och kan switcha mellan 33 och 45 rpm.



Pickuper

Shiraz: 39 995 SEK



Shiraz anses vara en av de bästa pickuper som går att få tag på idag. En fantastisk komponent med väl genomarbetad elektronik och mekanik för att skapa bästa förutsättningar för vinylspelning.

Corus2: 7 495 SEK



Roksan Corus är nu lanserad i sin andra generation, men förbättringar för att matcha fler audiofilers önskemål.



Caspian VSC

43 995 SEK

VSC2

44 995 SEK



För dig som vill ha både speed control med referensstandard och en phono preamp i samma paket. VSC är en RPM (phono speed control) och RPP (phono amplifier) i samma enhet. VSC2 har separata nätaggregat för RPM respektive RPP-delarna. Modellerna har samma formfaktor på chassi som övriga Caspian-enheter.

Caspian RPM

22 995 SEK

RPM speed control är en högt specad, ultra-exakt speed control utan kompromisser. Designen har ett helt nyutvecklat och mycket avancerat digitalt kretskort för hastighetskontroll och helt igenom "audiofil"-komponenter.

HIGHLIGHTS

- Justerbar hastighet 6,25 % åt båda håll
- Digital hastighetsregulering för 33 och 45 rpm



Modell	Spec
Spänning ut (33rpm)	16Vrms
Spänning ut (45 rpm)	16Vrms
Fas	0 and 90 deg
DC offset	<10mV
THD + N	<0.1%
Utimpedans	<0.1 Ohms
Spänningsmatning	+26, 0, -26 Vdc (intern DS1.5 nätaggregat)

Caspian RPP Phono-amp

27 995 SEK

RPP är phono-förstärkaren för dig som vill ha top-of-line. RPP använder utesslutande komponenter av högsta kvalitet vilket ger en fantastisk ljudåtergivning från din skivspelare.

HIGHLIGHTS

- Kompatibel med kassetter av både typen Moving Magnet och Moving Coil.
- Tre omställbara hastighetsnivåer
- Dedikerat DS1.5 nätaggregat för att mata med en jämn och högkvalitativ likspänning till phono-förstärkaren.
- Caspian M Series chassig och frontdesign



Modell	Spec
Gain settings	MM 40.6dB@1kHz MC1 56dB @ 1kHz MC2 65.5dB @ 1kHz
S/N Ratio	MM >89dB AWTD (ref. 5.0 mV) MC1 >79dB AWTD (ref. 5.0 mV) MC2 >70dB AWTD (ref. 5.0mV)
Overload Margin	26dB
THD +N	<0.01%
utimpedans	<50 Ohm
Spänningsmatning	+26, 0, -26 Vdc (intern DS1.5 nätaggregat)



PRISLISTA



Hedeforsvägen 9, hus 403
443 61 Stenkullen



Pro-AV, HiFi och Smartare Hem